










SAMPLER 2

BASIS-SORTIMENT


BASIS - SORTIMENT**SEITEN**

Produktdaten und Zubehörinformationen	42 - 43
Türdrückerpaare- und Lochteile	44 - 49
Kastenschloßdrücker	49
Rosetten	50 - 51
Türknöpfe	52 - 54
Türschilder	55 - 60
Alu-Garnituren im Komplettpack	61 - 65
Alu-Schiebetürmuscheln	66
Haustür-/Korridor - Innengarnituren	67 - 73
Türspaltverriegelungen	74
Edelstahl-Hausnummern	75
Kunststoff Wohnraumbeschläge	76 - 77

 Seite 44	 Seite 44	 Seite 45
 Seite 45	 Seite 46	 Seite 46
 Seite 47	 Seite 47	 Seite 48
 Seite 48	 Seite 49	 Kasten- schlossdr. Seite 49
 Seite 50 Seite 51	 Seite 50 Seite 51	 Seite 50 Seite 51
 Seite 52 Seite 53	 Seite 53 Seite 54	 Seite 55
 Seite 56	 Seite 57	 Seite 58
 Seite 59	 Seite 60	


dieckmann®

PROBLEMLÖSER MADE IN GERMANY



RZ blind OSL OD1 blind OSL OD2 OD3

Bestellinformationen auf den folgenden Seiten



BASIS-SORTIMENT

dieckmann®

PRODUKTDATEN UND ZUBEHÖRINFORMATIONEN


Unsere Aluminium-Drückerpaare und Knopfdrückerpaare bestehen standardmäßig aus einer Stiftteil-/Lochteil-Kombination. Vom Standard abweichende Türstärken bitte bei der Bestellung angeben.

ARTIKEL	DRÜCKERSTIFT TYP SK 8 + 10 mm ■	TÜRSTÄRKE
		
Zimmertür-Drückerpaare	65 mm Stiftvorstand im Stiftteil	35 - 45 mm STANDARD
Haustür-Drückerpaare	100 mm Stiftvorstand im Stiftteil	65 - 75 mm STANDARD
Zimmertür-Drückerpaare	80 mm Stiftvorstand im Stiftteil	45 - 55 mm
Haustür-Drückerpaare	110 mm Stiftvorstand im Stiftteil	75 - 85 mm
Zimmertür-Drückerpaare	90 mm Stiftvorstand im Stiftteil	55 - 65 mm
Haustür-Drückerpaare	120 mm Stiftvorstand im Stiftteil	85 - 95 mm
Zimmertür-Drückerpaare	100 mm Stiftvorstand im Stiftteil	65 - 75 mm

Edelstahl-Drückerpaare werden aus 2 Lochteilen zusammengestellt. Bei Abweichungen vom Standard bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen. Sh. Zubehör ab Seite 243.

ARTIKEL	Drückerstift Typ P 8 + 10 mm ■	TÜRSTÄRKE
		
Zimmertür-Drückerpaare	8 x 100 mm	35 - 45 mm STANDARD
Haustür-Drückerpaare	10 x 130 mm	65 - 75 mm STANDARD
Zimmertür-Drückerpaare	8 x 120 mm	45 - 55 mm
Haustür-Drückerpaare	10 x 160 mm	75 - 95 mm
Zimmertür-Drückerpaare	8 x 120 mm	55 - 65 mm
Zimmertür-Drückerpaare	8 x 140 mm	65 - 75 mm


Knopf kurz- bzw. Knopf flangschilder werden incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5 x 17 mm geliefert. Bei Abweichungen vom Standard bitte den entsprechenden Rollenwechselstift gesondert bestellen. Sh. Zubehör ab Seite 243.

ARTIKEL KNOPFSCHILDER	Rollenwechselstift Typ O 8 + 10 mm ■ Holzschrauben 3,5 x 17 mm	TÜRSTÄRKE
		
Korridor 72 mm Entf.	Stift 8 x 95 mm	35 - 45 mm STANDARD
Haustür 92 mm Entf.	Stift 10 x 130 mm	65 - 75 mm STANDARD
Korridor 72 mm Entf.	Stift 8 x 100 mm	45 - 55 mm
Haustür 92 mm Entf.	Stift 10 x 145 mm	80 - 90 mm
Korridor 72 mm Entf.	Stift 8 x 115 mm	60 - 70 mm

Knöpfe auf Rosette werden incl. Rollenwechselstift Typ O und Senkschrauben M5 geliefert. Bei Abweichungen vom Standard bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen. Sh. Zubehör ab Seite 243.

ARTIKEL	Rollenwechselstift Typ O 8 + 10 mm ■ 2 Senkkopfschrauben M5	TÜRSTÄRKE
		
Korridor 8 mm	Stift 8x 95mm Schrauben M5 x 50	35 - 45 mm STANDARD
Haustür 10 mm	Stift 10x130mm Schrauben M5 x 80	65 - 75 mm STANDARD
Korridor 8 mm	Stift 8x100mm Schrauben M5 x 60	45 - 55 mm
Haustür 10 mm	Stift 10x145mm Schrauben M5 x 90	75 - 85 mm
Korridor 8 mm	Stift 8x115 mm Schrauben M5x 75	55 - 65 mm
Haustür 10 mm	Stift 10x160 mm Schrauben M5x 100	85 - 95 mm

Form 103



F1	F2
F9*	EST*

INFOthek


Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

*EST -Drückerpaare best. aus 2 Lochteilen.

* F9 nur Haustür-Drücker.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	103 Z	1103/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	103 Z	1103/0809	10 St.
Drückerpaar	10 mm	103 H	2103/1008	10 Pr.
Drückerlochteil	10 mm	103 H	2103/1009	10 St.

Form 108



F1	F9*
EST*	

INFOthek


Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

*EST -Drückerpaare best. aus 2 Lochteilen.

* F9 nur Haustür-Drücker.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	108 Z	1108/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	108 Z	1108/0809	10 St.
Drückerpaar	10 mm	108 H	2108/1008	10 Pr.
Drückerlochteil	10 mm	108 H	2108/1009	10 St.

Form 104



F1	F2
F4	F9


INFOthek

Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

Passender Haustürdrücker Seite 44 (Drücker 103).

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	104 Z	1104/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	104 Z	1104/0809	10 St.

Form 109




F1	

INFOthek

Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	109 Z	1109/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	109 Z	1109/0809	10 St.

Form 112




F1	

INFOthek
Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE	
Drückerpaar	8 mm	112 Z	1112/0808	10 Pr.	
Drückerlochteil	8 mm	112 Z	1112/0809	10 St.	

Form 114




F1	

INFOthek
Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE	
Drückerpaar	8 mm	114 Z	1114/0808	10 Pr.	
Drückerlochteil	8 mm	114 Z	1114/0809	10 St.	

Form 113




F1	

INFOthek
Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE	
Drückerpaar	8 mm	113 Z	1113/0808	10 Pr.	
Drückerlochteil	8 mm	113 Z	1113/0809	10 St.	

Form 118




F1	F9

INFOthek
Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.
Passender Haustürdrücker Seite 45 (Drücker 108).

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE	
Drückerpaar	8 mm	118 Z	1118/0808	10 Pr.	
Drückerlochteil	8 mm	118 Z	1118/0809	10 St.	

Form 123




F1	F9

INFOthek
 Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.
Die Drückerform entspricht der Form 2000 aus dem Rahmentürprogramm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	123 Z	1123/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	123 Z	1123/0809	10 St.

Form 137




F1	F2
F3	F4

INFOthek
 Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	137 Z	1137/0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	137 Z	1137/0809	10 St.
Drückerpaar	10 mm	137 H	2137/1008	10 Pr.
Drückerlochteil	10 mm	137 H	2137/1009	10 St.

Form 125




F1	F2
F3	F4
F5*	F9*
F12*	

INFOthek
 Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.
 *Haustür-Drücker nicht F5, F9 + F12.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Drückerpaar	8 mm	125 Z	1125 0808	10 Pr.
Drückerlochteil	8 mm	125 Z	1125/0809	10 St.
Drückerpaar	10 mm	125 H	2125/1008	10 Pr.
Drückerlochteil	10 mm	125 H	2125/1009	10 St.

Kastenschlossdrücker Form 125




F1	F2

INFOthek
 Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.
 Andere Drückerformen auf Anfrage (mengenabhängig).

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	FORM	BESTELL-NR.	VE
Kastenschloss-Drückerpaar	8 mm	125 Z	1125/0803	10 Pr.
Kastenschloss-Drückerlochteil	8 mm	125 Z	1125/0804	10 St.

↓
Ø 55 mm




ALUMINIUM UND EDELSTAHL PREMIUMROSETTEN

Druckguss-Grundrosettenpaare mit Stütznocken (Bohrloch-Ø für M5).

Innenrosette mit durchgehenden Nocken. Verwendbar z.B. zur gegenseitigen Verschraubung mit Knöpfen auf Rosette ab Seite 52.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig incl. Senkkopfschrauben 5x50 mm für 40 - 45 mm Türstärke (gilt nur für Rosettenpaare)

↓
Ø 55 mm



ALUMINIUM UND EDELSTAHL ROSETTENPAARE

Kunststoff-Grundrosettenpaare mit Stütznocken zur gegenseitigen Verschraubung (Bohrloch-Ø für M4).

Die Lieferung erfolgt standardmäßig incl. Holzschrauben Senkkopf 4x45 mm, für 35 - 45 mm Türstärke.




F1	EST

INFOthek
Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Weitere Zubehör-
Informationen sh.Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Drückerrosettenpaar	062	1062/0000	2 Pr.	082-2
Schlüsselrosettenpaar	065 BB	1065/0000	2 Pr.	085-2
Schlüsselrosettenpaar	066 PZ	1066/0000	2 Pr.	086-2
Rosettenpaar	067 WC	1067/7875	2 Pr.	087-2
Drückerrosette innen	062-1	1062/1000	4 St.	
Drückerrosette innen	068-1 blind	1068/1000	4 St.	
Schlüsselrosette innen	065-1 BB	1065/1000	4 St.	
Schlüsselrosette innen	065-1 PZ	1066/1000	4 St.	




F1	F2
F3	F4
F9	EST

INFOthek
Zubehörinformationen sh.
Seiten 42-43.

EST 067 WC sh. Seite 50.

ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	BESTELL-NR.	VE	
Drückerrosettenpaar	082	1082/0000	10 Pr.	
Schlüsselrosettenpaar	085 BB	1085/0000	10 Pr.	
Schlüsselrosettenpaar	086 PZ	1086/0000	10 Pr.	
Schlüsselrosettenpaar	088 blind	1088/0000	10 Pr.	
Alu-Rosettenpaar	087 WC	1087/7875	10 Pr.	nur Aluminium- Ausführung

Form K7



F1	F2
F4	


INFOthek

Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopfdrückerpaar	8 mm	K 7	7000/0808	5 Pr.	313 Z
Knopfdrückerstiftteil	8 mm	K 7	7000/0807	10 St.	313 Z
Knopfdrückerlochteil	8 mm	K 7	7000/0809	10 St.	313 Z
Knopfdrückerpaar	10 mm	K 7	7000/1008	5 Pr.	313 H
Knopfdrückerstiftteil	10 mm	K 7	7000/1007	10 St.	313 H
Knopfdrückerlochteil	10 mm	K 7	7000/1009	10 St.	313 H

Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung mit Innenrosette 062 (Bohrloch-Ø für M5)

Form K7



F1	F2
F4	EST

INFOthek


Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Innenrosette mit Durchgangs-Nocken.

Zubehörimformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung		K 7	1062/7020	5 St.	333
Knopf fest auf Rosette einschließlich Innenrosette 062-1		K 7	2062/7020	4 Pr.	333/082

Form K7




F1	F2
F4	

INFOthek

Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Sichtbare Verschraubung.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopf fest auf Rosette		K 7	1080/7020	10 St.	303



F1	F2
EST*	

INFOthek


Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

*EST-Ausführung nur als Knopflochteil 8 mm (mit Madenschraube). Informationen zur Türstärke sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopfdrückerpaar	8 mm	K 5	5000/0808	5 Pr.	309 Z
Knopfdrückerstiftteil	8 mm	K 5	5000/0807	5 St.	309 Z
Knopfdrückerlochteil	8 mm	K 5	5000/0809	3 St.	309 Z

Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung mit Innenrosette 062 (Bohrloch-Ø für M5)

Form K5




F1	EST

INFOthek
Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.
 Innenrosette mit Durchgangs-Nocken.
 Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung		K 5	1062/5020	3 St.	2702
Knopf fest auf Rosette einschließlich Innenrosette 062-1		K 5	2062/5020	3 St.	
Knopf festdrehbar auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung	8 mm	K 5	1062/5010	3 St.	

Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung mit Innenrosette 062 (Bohrloch-Ø für M5)

Form K4




F1	EST

INFOthek
Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.
 Innenrosette mit Durchgangs-Nocken.
 Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Knopf fest auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung		K 4	1062/4020	2 St.	K4/6642/02
Knopf fest auf Rosette einschließlich Innenrosette 062-1		K 4	2062/4020	2 Pr.	
Knopf festdrehbar auf Rosette zur gegenseitigen Verschraubung	8 mm	K 4	1062/4010	2 St.	K4/6642/01


Form 206



F1	F2

INFOthek
 Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschild	72 mm	206 Z BB	1206/7201	5 Pr.
Langschild	72 mm	206 Z PZ	1206/7203	5 Pr.
Langschild	92 mm	206 H BB	2206/9201	5 Pr.
Langschild	92 mm	206 H PZ	2206/9203	5 Pr.
Knopflangschild mit Knopf K7	72 mm	306 Z PZ	1306/7203	1 St.
Knopflangschild mit Knopf K7	92 mm	306 H PZ	2306/9203	1 St.




F1	F2

INFOthek
 Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.
 WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschilderpaar	78 mm	206 WC	1206/7875	4 Pr.

Form 210



F1	F2


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

Schild und Knopfschild auch in **74 mm Rundzylinder** Ø 32 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschild	72 mm	210 Z BB	1210/7201	5 Pr.
Langschild	72 mm	210 Z PZ	1210/7203	5 Pr.
Langschild	74 mm	210 Z RZ	1210/7404	5 Pr.
Knopflangschild mit Knopf K7	72 mm	343 Z PZ	1343/7203	1 St.
Knopflangschild mit Knopf K7	74 mm	343 Z RZ	1343/7404	1 St.

Form 220




F1	F2
F4	

INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschild	72 mm	220 Z BB	1220/7201	5 Pr.
Langschild	72 mm	220 Z PZ	1220/7203	5 Pr.
Langschild	92 mm	220 H BB	2220/9201	5 Pr.
Langschild	92 mm	220 H PZ	2220/9203	5 Pr.
Knopflangschild mit Knopf K7	72 mm	344 Z PZ	1344/7203	1 St.
Knopflangschild mit Knopf K7	92 mm	344 H PZ	2344/9203	1 St.

Form 210



F1	F2


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschilderpaar	78 mm	210 WC	1210/7875	4 Pr.

Form 220



F1	F2
F4	


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschilderpaar	78 mm	220 WC	1220/7875	4 Pr.

Form 235




F1	

INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Kurzschild	72 mm	235 Z BB	1235/7201	10 Pr.
Kurzschild	72 mm	235 Z PZ	1235/7203	10 Pr.
Knopfkurzschild mit Knopf K7	72 mm	334 Z PZ	1334/7203	1 St.

Form 236



F1	F2
F3	F4


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

Auch in blind, ODL und OSL nur in den Farben F1 und F2 (sh. auch Seite 41).

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Kurzschild	72 mm	236 Z BB	1236/7201	10 Pr.
Kurzschild	72 mm	236 Z PZ	1236/7203	10 Pr.
Kurzschild	blind	236	1236/0002	10 Pr.
Kurzschild	ODL	236 PZ	1236/0072	10 Pr.
Kurzschild	OSL	236	1236/0000	10 Pr.
Knopfkurzschild mit Knopf K7	72 mm	336 Z PZ	1336/7203	1 St.
Knopfkurzschild mit Knopf K7	OSL	336	1336/0000	1 St.

Form 235



F1	


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Kurzschilderpaar	78 mm	235 WC	1235/7875	5 Pr.

Form 236



F1	F2
F3	F4


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe.

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Kurzschilderpaar	78 mm	236 WC	1236/7875	5 Pr.

Form 237



F1	F2
F3	F4


INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

Auch in blind, ODL und OSL nur in den Farben F1 und F2 (sh. auch Seite 41).

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschild	72 mm	237 Z BB	1237/7201	10 Pr.
Langschild	72 mm	237 Z PZ	1237/7203	10 Pr.
Langschild	blind	237	1237/0002	10 Pr.
Langschild	ODL	237 PZ	1237/0072	10 Pr.
Langschild	OSL	237	1237/0000	10 Pr.
Knopflangschild mit Knopf K7	72 mm	337 Z PZ	1337/7203	1 St.
Knopflangschild mit Knopf K7	OSL	337	1337/0000	1 St.

Form 237



F1	F2
F3	F4

INFOthek

Zubehörinformationen sh. Seiten 42-43.

WC-Aussenschild mit Rot-Weiß-Scheibe

ARTIKELBEZEICHNUNG	ENTF.	FORM	BESTELL-NR.	VE
Langschilderpaar	78 mm	237 WC	1237/7875	5 Pr.




Gern bieten wir Ihnen passende Präsentationsmöglichkeiten für schnellen Abverkauf an. Sehen Sie hierzu auch die Seite 22 dieckmann-Verkaufsboxen.

Aluminium-Drückergarnituren alternativ mit Schilderpaar oder Rosetten einschließlich Zubehör für 35-45 mm Türstärke platzsparend und schützend eingeschweißt.

	Seite 62		Seite 62		Seite 63
	Seite 64		Seite 64		Seite 65
	Seite 65				Schiebetürmuscheln Seite 66

Form 104




F1	

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rosettengarnitur	8 mm	BB	1706/0000	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	PZ	1706/0003	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	WC	1708/0000	25 Grt.

Form 114




F1	

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rosettengarnitur	8 mm	BB	1724/0000	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	PZ	1724/0003	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	WC	1725/0000	25 Grt.

Form 118




F1	

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rosettengarnitur	8 mm	BB	1682/0000	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	PZ	1682/0003	25 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	WC	1683/0000	25 Grt.

Form 125



F1	F2


INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

Bitte beachten! Änderung der Bestell-Nr.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm BB	1700/0000	25 Grt.	
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm PZ	1700/0003	25 Grt.	1704
Kurzschildgarnitur	8 mm	78 mm WC	1702/0000	25 Grt.	

Form 137




F1	F2

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm BB	1742/0000	25 Grt.	
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm PZ	1742/0003	25 Grt.	
Kurzschildgarnitur	8 mm	78 mm WC	1743/0000	25 Grt.	

Form 125




F1	F2

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Langschildgarnitur	8 mm	72 mm BB	1701/0000	25 Grt.	
Langschildgarnitur	8 mm	72 mm PZ	1701/0003	25 Grt.	
Langschildgarnitur	8 mm	78 mm WC	1703/0000	25 Grt.	

Form 137




F1	F2

INFOthek

Informationen zur Türstärke und zum Zubehör sh. Seite 61.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Langschildgarnitur	8 mm	72 mm BB	1773/0000	25 Grt.	
Langschildgarnitur	8 mm	72 mm PZ	1773/0003	25 Grt.	
Langschildgarnitur	8 mm	78 mm WC	1771/0000	25 Grt.	




F1	F2

INFOthek


Skinpack incl.
Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Alu-Schiebetürmuschel	BB	6058/0000	1 St.	IM SKINPACK
Alu-Schiebetürmuschel	ungelocht	6057/0000	1 St.	IM SKINPACK




HAUSTÜR/KORRIDOR-INNENGARNITUREN
TÜRSPALTVERRIEGELUNGEN
HAUSNUMMERN

HAUSNUMMERN

 Seite 69	 Seite 69	 Seite 70
 Seite 70	 Seite 71	 Seite 72
 Seite 72	 Seite 73	 Seite 73
 Seite 74	 Seite 74	12a Seite 75

Form 103

festdrehbar gelagert, Druckguss-Grundrosetten mit Stütznocken, verdeckte, einseitige Verschraubung (Bohrloch-Ø für M5), Rosetten-Ø 55 mm.




F1	EST

INFOthek
Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	PZ	1103/1066	1 Set
Innengarnitur	10 mm	PZ	2103/1066	1 Set

festdrehbar gelagert, Druckguss-Grundrosetten mit Stütznocken, verdeckte, einseitige Verschraubung (Bohrloch-Ø für M5), Rosetten-Ø 55 mm.

Form 108




F1	EST

INFOthek
Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	PZ	1108/1066	1 Set
Innengarnitur	10 mm	PZ	2108/1066	1 Set

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Stahl-Grundrosette (Bohrloch-Ø für M5) **Form 103**
 Schlüsselrosette Nr. 813 auf Kunststoff-Grundrosette, verdeckte Verschraubung.




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rosettendrucker ab S.145.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Haustür-Innenset	8 mm	PZ	1103/0813	1 Set

EST-Rohrdrücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Stahl-Grundrosette **Form 1301**
 (Bohrloch-Ø für M5) Schlüsselrosette Nr. 813 auf Kunststoff-Grundrosette, verd.Verschraubung.




EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rosettendrucker ab S.145.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.
 Auch als Komplett-Gr. sh. Seite 157.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Haustür-Innenset	8 mm	PZ	1301/0813	1 Set

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Stahl-Grundrosette (Bohrloch-Ø für M5) **Form 108**
 Schlüsselrosette Nr. 813 auf Kunststoff-Grundrosette, verdeckte Verschraubung.




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rosettendrucker ab S.145.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Haustür-Innenset	8 mm	PZ	1108/0813	1 Set

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Druckguss-Grundschild, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6). Kombination mit Außenrosetten möglich. **Form 103**




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rahmentürbeschläge ab Seite 111.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1103/0254	1 St.

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Druckguss-Grundschild, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6). Kombination mit Außenrosetten möglich. **Form 103**




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rahmentürbeschläge ab Seite 111.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1103/0235	1 St.

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Druckguss-Grundschild, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6). Kombination mit Außenrosetten möglich. **Form 108**




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rahmentürbeschläge ab Seite 111.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1108/0254	1 St.

festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Druckguss-Grundschild, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6). Kombination mit Außenrosetten möglich. **Form 108**




F1	EST

INFOthek
 Weitere Hinweise sh. Rahmentürbeschläge ab Seite 111.
 Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1108/0235	1 St.

festdrehbar gelagert, Druckguss-Grundrosette, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M5).

FORM 092



F1	F12
EST	

INFOthek


Stiftvorstand 35 mm.

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	SPEZIFIKATION	BESTELL-NR.	VE
Türspaltverriegelung	8 mm	Druckgussgrundrosette	1092/7875	5 St.

festdrehbar gelagert, Stahl-Grundrosette, verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M5).

FORM 093



F1	F12
EST	

INFOthek

Stiftvorstand 35 mm.

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	SPEZIFIKATION	BESTELL-NR.	VE
Türspaltverriegelung	8 mm	Stahlgrundrosette	1093/7875	5 St.



EST	

INFOthek

Einzel im Skinpack incl. Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	Nr.	HÖHE	BESTELL-NR.	VE
Hausnummer	0	150 mm	2500/0000	1 St.
Hausnummer	1	150 mm	2501/0000	1 St.
Hausnummer	2	150 mm	2502/0000	1 St.
Hausnummer	3	150 mm	2503/0000	1 St.
Hausnummer	4	150 mm	2504/0000	1 St.
Hausnummer	5	150 mm	2505/0000	1 St.
Hausnummer	6	150 mm	2506/0000	1 St.
Hausnummer	7	150 mm	2507/0000	1 St.
Hausnummer	8	150 mm	2508/0000	1 St.
Hausnummer	9	150 mm	2509/0000	1 St.
Buchstabe	a	114 mm	2510/0000	1 St.
Buchstabe	b	114 mm	2511/0000	1 St.

Verdeckte Verschraubung




Seite 76



Seite 77



Seite 77



F12	F14

INFOthek
 Drücker 23 mm Ø mit Stahlkern
 incl. Zubehör f. TS 38-42 mm Spanplattenschrauben 3x16.
 Garniturenweise im Polybeutel.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm BB	4894/0000	1 Grt.
Kurzschildgarnitur	8 mm	72 mm PZ	4895/0000	1 Grt.
Kurzschildgarnitur	8 mm	78 mm WC	4896/0000	1 Grt.

Verdeckte durchgehende Verschraubung



F12	F14

INFOthek
 Drücker 20 mm Ø
 incl. Zubehör f. TS 38-42 mm Holzschrauben Senkkopf 4x50. Garniturenweise im Polybeutel.
Bitte beachten!
 WE-Grt. jetzt mit anderem Knopf. Sh. S. 76.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rosettengarnitur	8 mm	BB	4850/0000	1 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	PZ	4862/0000	1 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	WC	4852/0000	1 Grt.
Rosetten-Wechselgarnitur	8 mm	PZ	4854/0000	1 Grt.



F12	F14

INFOthek
 Drücker 23 mm Ø mit Stahlkern
 incl. Zubehör f. TS 38-42 mm Holzschrauben Senkkopf 4x50. Garniturenweise im Polybeutel.
Bitte beachten!
 WE-Grt. jetzt mit anderem Knopf. Sh. S. 76.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rosettengarnitur	8 mm	BB	4890/0000	1 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	PZ	4891/0000	1 Grt.
Rosettengarnitur	8 mm	WC	4892/0000	1 Grt.
Rosetten-Wechselgarnitur	8 mm	PZ	4893/0000	1 Grt.