




dieckmann®



SAMPLER 8

STIFTE, SCHRAUBEN, ZUBEHÖR

ZUBEHÖR. SONSTIGES

SEITEN

Drückerstifte / Wechselstifte

244 - 249

Beschlagzubehörteile

250 - 251

Gewindestifte / Schrauben / Muttern / Hülsen

252 - 255

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



MASSIVSTIFT TYP M
verzinkt
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Massivstift	7 x 50	0572/0705 00	10 St.
Massivstift	7 x 55	0572/0705 50	10 St.
Massivstift	7 x 60	0572/0706 00	10 St.
Massivstift	7 x 77	0572/0707 70	10 St.
Massivstift	7 x 115	0572/0711 50	10 St.
Massivstift	8 x 50	0572/0805 00	10 St.
Massivstift	8 x 55	0572/0805 50	10 St.
Massivstift	8 x 60	0572/0806 00	10 St.
Massivstift	8 x 75	0572/0807 50	10 St.
Massivstift	8 x 80	0572/0808 00	10 St.
Massivstift	8 x 90	0572/0809 00	10 St.
Massivstift	8 x 100	0572/0810 00	10 St.
Massivstift	8 x 120	0572/0812 00	10 St.
Massivstift	8 x 130	0572/0813 00	10 St.
Massivstift	8 x 140	0572/0814 00	10 St.
Massivstift	8 x 150	0572/0815 00	10 St.
Massivstift	8 x 160	0572/0816 00	10 St.
Massivstift	9 x 120	0572/0912 00	10 St.
Massivstift	10 x 120	0572/1012 00	10 St.



VIERKANTSTANGEN, massiv
1 m Länge
verzinkt

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Vierkantstange	7 x 1000	0543/0710 00	10 St.
Vierkantstange	8 x 1000	0543/0810 00	10 St.
Vierkantstange	9 x 1000	0543/0910 00	10 St.
Vierkantstange	10 x 1000	0543/1000 00	10 St.

dieckmann®

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



MASSIVSTIFT TYP MAE
verzinkt
8 /10 mm einseitig abgesetzt

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Massivstift	8/10 x 70	0572/1807 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 80	0572/1808 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 95	0572/1809 50	10 St.



MASSIVSTIFT TYP MAB
verzinkt
8 /10 mm beidseitig abgesetzt

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Massivstift	8/10 x 120	0572/1820 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 130	0572/1830 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 140	0572/1840 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 150	0572/1850 00	10 St.
Massivstift	8/10 x 160	0572/1860 00	10 St.



DRÜCKERSTIFT TYP P
verzinkt
8 mm, 10 mm
beidseitig für SK-Verbindung

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Drückerstift	8 x 80	0588/0808 00	10 St.
Drückerstift	8 x 100	0588/0810 00	10 St.
Drückerstift	8 x 115	0588/0811 50	10 St.
Drückerstift	8 x 120	0588/0812 00	10 St.
Drückerstift	8 x 130	0588/0813 00	10 St.
Drückerstift	8 x 140	0588/0814 00	10 St.
Drückerstift	10 x 130	0588/1013 00	10 St.
Drückerstift	10 x 140	0588/1014 00	10 St.
Drückerstift	10 x 160	0588/1016 00	10 St.

dieckmann®

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



DRÜCKERSTIFT TYP R
verzinkt
8 / 10 mm abgesetzt
beidseitig für SK-Verbindung

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Drückerstift	8/10 x 120	0559/1012 00	10 St.
Drückerstift	8/10 x 130	0559/1013 00	10 St.



HAKEN-WECHSELSTIFT TYP K
verzinkt
8 mm, 10 mm
für einseitig durchbohrte Türen

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Wechselstift	8 x 65	0576/0806 50	10 St.
Wechselstift	8 x 80	0576/0808 00	10 St.
Wechselstift	10 x 65	0576/1006 50	10 St.
Wechselstift	10 x 80	0576/1008 00	10 St.
Wechselstift	10 x 100	0576/1010 00	10 St.



HAKEN-WECHSELSTIFT TYP U
verzinkt
8 / 10 mm abgesetzt
für einseitig durchbohrte Türen

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Wechselstift Typ U	8 / 10 x 80, abgesetzt	0595/1008 00	10 St.
Wechselstift Typ U	8 / 10 x 100, abgesetzt	0595/1010 00	10 St.
Wechselstift Typ U	8 / 10 x 132, abgesetzt	0595/1013 20	10 St.

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



ROLLEN-WECHSELSTIFT TYP O
verzinkt
8 mm, 9 mm, 10 mm
Gewinde M12, Maßangabe incl. Rolle

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Wechselstift	7 x 100	0587/0710 00	10 St.
Wechselstift	7 x 115	0587/0711 50	10 St.
Wechselstift	8 x 90	0587/0809 00	10 St.
Wechselstift	8 x 95	0587/0809 50	10 St.
Wechselstift	8 x 100	0587/0810 00	10 St.
Wechselstift	8 x 115	0587/0811 50	10 St.
Wechselstift	8 x 130	0587/0813 00	10 St.
Wechselstift	8 x 140	0587/0814 00	10 St.
Wechselstift	8 x 150	0587/0815 00	10 St.
Wechselstift	8 x 160	0587/0816 00	10 St.
Wechselstift	9 x 100	0587/0910 00	10 St.
Wechselstift	9 x 115	0587/0911 50	10 St.
Wechselstift	10 x 100	0587/1010 00	10 St.
Wechselstift	10 x 115	0587/1011 50	10 St.
Wechselstift	10 x 130	0587/1013 00	10 St.
Wechselstift	10 x 145	0587/1014 50	10 St.
Wechselstift	10 x 150	0587/1015 00	10 St.
Wechselstift	10 x 160	0587/1016 00	10 St.



ROLLEN-WECHSELSTIFT TYP S
verzinkt
8 / 10 mm abgesetzt
Gewinde M12, Maßangabe incl. Rolle

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Wechselstift	8 / 10 x 80	0560/1008 00	10 St.
Wechselstift	8 / 10 x 117	0560/1011 70	10 St.
Wechselstift	8 / 10 x 122	0560/1012 20	10 St.
Wechselstift	8 / 10 x 132	0560/1013 20	10 St.
Wechselstift	8 / 10 x 150	0560/1015 00	10 St.



WECHSELSTIFT TYP B
verzinkt
7 mm, 8 mm, 10 mm
für einseitig durchbohrte Türen

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Wechselstift	7 x 65	0594/0706 50	10 St.
Wechselstift	7 x 80	0594/0708 00	10 St.
Wechselstift	8 x 65	0594/0806 50	10 St.
Wechselstift	8 x 80	0594/0808 00	10 St.
Wechselstift	10 x 65	0594/1006 50	10 St.
Wechselstift	10 x 80	0594/1008 00	10 St.



DRÜCKERSTIFT TYP SK
verzinkt
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
einseitig für SK-Verbindung

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Drückerstift	7 x 100	0589/0710 00	10 St.
Drückerstift	7 x 120	0589/0712 00	10 St.
Drückerstift	8 x 100	0589/0810 00	10 St.
Drückerstift	8 x 120	0589/0812 00	10 St.
Drückerstift	8 x 130	0589/0813 00	10 St.
Drückerstift	8 x 140	0589/0814 00	10 St.
Drückerstift	9 x 100	0589/0910 00	10 St.
Drückerstift	10 x 110	0589/1011 00	10 St.
Drückerstift	10 x 130	0589/1013 00	10 St.
Drückerstift	10 x 150	0589/1015 00	10 St.



Typ V geprüft mit dieckmann-Beschlägen nach DIN 18273.
Nähere Hinweise und Prüfzertifikate sh. Katalog ab Seite 147. (Prüfnummer Ü DO 20.16 die)

DRÜCKERSTIFT TYP V, **GEPRÜFT**
verzinkt
9 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Drückerstift Typ V	9 x 130, geprüft	0573/0913 00	10 St.



Typ Q geprüft mit dieckmann-Beschlägen nach DIN 179.
Nähere Hinweise und Prüfzertifikate sh. Katalog Seiten ab Seite 147. (Prüfnummer Ü DO 20.16 die)

PANIKSTIFT TYP Q, **GEPRÜFT**
verzinkt
9 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Panikstift Typ Q	9 x 60/60, geprüft	0566/6060 00	10 St.



Typ W geprüft mit FS-Beschlägen nach DIN 179.
Nähere Hinweise sh. Katalog Seiten ab Seite 95. (Prüfnummer Ü DO 20.1 2011)

PANIKSTIFT TYP W, **GEPRÜFT**
verzinkt
9 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Panikstift Typ W	9 x 60/60, geprüft	0563/6060 00	10 St.



GETEILTER STIFT TYP Y
verzinkt
9 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
geteilter Stift Typ Y	9 x 60/60	0562/6060 00	10 St.



Typ FR geprüft mit dieckmann-Beschlägen nach DIN 179.
Nähere Hinweise und Prüfzertifikate sh. Katalog Seiten ab Seite 147. (Prüfnummer Ü DO 20.16 die)

ROLLENWECHSELSTIFT FR, **GEPRÜFT**
verzinkt
9 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Rollenwechselstift Typ FR	9 x 115, geprüft	0591/0911 50	10 St.

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



FÜHRUNGSRING
AUSGLEICHSRING
Nylon

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Nylon-Führung transparent	für 18 mm Führung	0579/0000 00	10 St.	
Nylon-Führung schwarz	für 18 mm Führung	0579/0000 14	10 St.	
Nylon-Ausgleichsring schwarz	für 16 mm Führung	0578/0000 00	10 St.	



INNENSECHSKANT-SCHRAUBE
INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL
verzinkt
EST

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Sechskant-Schraube	M6 x 10	0597/0000 01	10 St.	verzinkt
Sechskant-Schraube	M6 x 8	0596/0000 00	10 St.	EST
Sechskant-Schlüssel	SW 3 / für Sechskantschraube M6	0598/1010 00	10 St.	




ANSCHLAGSCHABLONE

KAPPENHEBER
unterstützt das Ablösen von
Clipschildern und Rosetten.

ARTIKELBEZEICHNUNG		BESTELL-NR.	VE	
Anschlagsschablone für Rahmentürbeschläge und Schutzgrt. Clipschild		9149/0000 00	1 St.	
Kappenheber		9112/0000 00	1 St.	

dieckmann®

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR




REDUZIERHÜLSEN

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Reduzierhülse	7/ 8 x 30	0554/0708 00	10 St.	
Reduzierhülse	8/8,5 x 30	0554/0808 50	10 St.	
Reduzierhülse	8/ 9 x 30	0554/0809 00	10 St.	
Reduzierhülse	8/10 x 30	0554/0810 00	10 St.	
Reduzierhülse	9/10 x 30	0554/0910 00	10 St.	



REDUZIERHÜLSE
FÜR FENSTERGRIFFNOCKEN

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Reduzierhülse	10 / 12	0553/1012 00	10 St.	



GEWINDESCHRAUBE/U-SCHEIBEN
ZUR GRIFFBEFESTIGUNG

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Gewinde-Schraube/U-Scheibe	Gewindeschraube M12 x 17 U-Scheibe 26 x 12 x 2	0557/0000 00	10 Sets	
U-Scheibe für Schutz-massiv	26 x 12 x 2	0548/0000 00	10 St.	
U-Scheibe für Schutz Clip	26 x 13 x 4	0549/0000 00	10 St.	

dieckmann®

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



GEWINDESTIFTE M5
GEWINDESTIFTE M6
verzinkt
DIN 976

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Gewindestift	M5 x 50	0555/0050 00	10 St.
Gewindestift	M5 x 60	0555/0060 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 45	0550/0045 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 50	0550/0050 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 60	0550/0060 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 63	0550/0063 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 70	0550/0070 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 75	0550/0075 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 80	0550/0080 00	10 St.
Gewindestift	M6 x 90	0550/0090 00	10 St.



SENKKOPF-SCHRAUBEN M5
SENKKOPF-SCHRAUBEN M6
verzinkt
DIN 965

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Senkkopf-Schraube	M5 x 45	0546/0045 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 50	0546/0050 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 55	0546/0055 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 60	0546/0060 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 70	0546/0070 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 80	0546/0080 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M5 x 90	0546/0090 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 50	0547/0050 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 60	0547/0060 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 70	0547/0070 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 75	0547/0075 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 80	0547/0080 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 90	0547/0090 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 100	0547/0100 00	10 St.
Senkkopf-Schraube	M6 x 110	0547/0110 00	10 St.

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



LINSENSENKKOPF-SCHRAUBEN M4
LINSENSENKKOPF-SCHRAUBEN M6
vernickelt, vermessingt, brüniert
DIN 966

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR. vernickelt	BESTELL-NR. vermessingt	BESTELL-NR. brüniert	VE
Liko-Schraube	M4 x 45	0584/0045 02	0584/0045 03	0584/0045 04	10 St.
Liko-Schraube	M4 x 50	0584/0050 02	0584/0050 03	0584/0050 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 50	0551/0050 02	0551/0050 03	0551/0050 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 60	0551/0060 02	0551/0060 03	0551/0060 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 70	0551/0070 02	0551/0070 03	0551/0070 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 75	0551/0075 02	0551/0075 03	0551/0075 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 80	0551/0080 02	0551/0080 03	0551/0080 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 85	0551/0085 02	0551/0085 03	0551/0085 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 90	0551/0090 02	0551/0090 03	0551/0090 04	10 St.
Liko-Schraube	M6 x 100	0551/0100 02	0551/0100 03	0551/0100 04	10 St.



INBUS-SENKSCHEUBEN M6
INBUS-SENKSCHEUBEN M8
vernickelt
DIN 7991

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE
Inbus-Senkschraube	M6 x 50	0544/0050 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M6 x 60	0544/0060 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M6 x 70	0544/0070 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M6 x 80	0544/0080 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M6 x 90	0544/0090 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M8 x 50	0545/0050 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M8 x 60	0545/0060 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M8 x 70	0545/0070 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M8 x 80	0545/0080 00	10 St.
Inbus-Senkschraube	M8 x 90	0545/0090 00	10 St.

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



HÜLSEMUTTERN
M6 x 20
M4 x 22
vernickelt / vermessingt / brüniert

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Hülsmutter	M6 x 20	0561/0000 02	100 St.	vernickelt
Hülsmutter	M6 x 20	0561/0000 03	100 St.	vermessingt
Hülsmutter	M6 x 20	0561/0000 04	100 St.	brüniert
Hülsmutter	M4 x 22	0552/0000 02	100 St.	vernickelt
Hülsmutter	M4 x 22	0552/0000 03	100 St.	vermessingt
Hülsmutter	M4 x 22	0552/0000 04	100 St.	brüniert



HÜLENSCHRAUBE INCL.
HÜLSEMUTTER M4 x 22 mm
vernickelt / vermessingt / brüniert

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÜ.-SCHRAUBE MM	HÜLSENM.	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Hülenschraube/Hülsmutter	4 x 45	M4 x 22	0564/0000 02	100 St.	vernickelt
Hülenschraube/Hülsmutter	4 x 45	M4 x 22	0564/0000 03	100 St.	vermessingt
Hülenschraube/Hülsmutter	4 x 45	M4 x 22	0564/0000 04	100 St.	brüniert



HOLZSCHRAUBEN
Linsenkopf
verzinkt / vernickelt /
vermessingt / brüniert

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Liko-Schraube	3,5 x 17	0583/0000 01	100 St.	verzinkt
Liko-Schraube	3,5 x 17	0583/0000 02	100 St.	vernickelt
Liko-Schraube	3,5 x 17	0583/0000 03	100 St.	vermessingt
Liko-Schraube	3,5 x 17	0583/0000 04	100 St.	brüniert

STIFTE / SCHRAUBEN / ZUBEHÖR



HOLZSCHRAUBEN 4 + 5 mm
Linsenkopf
vernickelt

ARTIKELBEZEICHNUNG	ABMESSUNG MM	BESTELL-NR.	VE	
Holzschraube	4 x 25	0568/0425 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 30	0568/0430 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 35	0568/0435 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 40	0568/0440 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 50	0568/0450 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 60	0568/0460 00	100 St.	
Holzschraube	4 x 70	0568/0470 00	100 St.	
Holzschraube	5 x 25	0568/0525 00	100 St.	