


**Nr.**

3. Auflage

... der greifbare Unterschied



**Ergänzungsbeschläge**

---

# ERGÄNZUNGSBESCHLÄGE





---

<b>8</b>	<b>ERGÄNZUNGSBESCHLÄGE UND MONTAGEZUBEHÖR</b>	<b>Seiten 259 - 285</b>
<b>8.1</b>	Beschlägezubehör, Hausnummern, Griffgalerie	264 - 273
<b>8.2</b>	Montagezubehör	276 - 285

---

## 8.1 Fensteroliven / Balkontürgarnituren / Balkontürgriffe

Seiten 264 - 265



---

## 8.1 Balkontürknöpfe / Balkontürgriffe


Seiten 266 - 267



---

## 8.1 Haustür-/Korridor-Innengarnituren


Seiten 268 - 269



---

## 8.1 Schutzrosetten / Türspaltverriegelungen

Seiten 270 - 271



## 8.1 Hausnummern / Schiebetürmuscheln

Seite 272

12a





## 8.1 Griffgalerie

Seite 273



## 8.1 FENSTER-GANZOLIVEN/-HALBOLIVEN




F1	F2



### INFOthek



Lieferung incl.  
Schrauben M5 x 35 mm.

Stiftvorstand 35 mm.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	■	BESTELL-NR.	VE
	Alu-Fenster ganzolive	511	7 mm	1511/0000	10 St.




F1	F2

### INFOthek




Lieferung incl.  
Schrauben M5 x 35 mm.

Stiftvorstand 35 mm.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	■	BESTELL-NR.	VE
	Alu-Fensterhalbolive	512	7 mm	1512/0000	10 St.

## 8.1 BALKONTÜRGARNITUREN



F1	F5
F12	

### INFOthek




Lieferung incl.  
Befestigungszubehör für  
TS 75 mm.

Außenrosette gegossen mit  
Stütznocken-Ø 10 mm.

Innenrosette Kunststoff-Clip,  
Nocken-Ø 10 mm.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR.	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Balkontür-Rosettengarnitur Drücker/Drücker		1002	7 mm	PZ	1002/2703	1 Grt.



F1	F5
F12	

### INFOthek



Lieferung incl.  
Befestigungszubehör für  
TS 57-62 mm.


Außenrosette gegossen mit  
Stütznocken-Ø 10 mm.

Innenrosette Kunststoff-Clip,  
Nocken-Ø 10 mm.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR.	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Balkontür-Rosettengarnitur Drücker/Rollladendrücker	R9	1002	7 mm	PZ	1002/2793	1 Grt.



## 8.1 BALKONTÜRGRIFFE/-KNÖPFE



F1	F2
F5	F12


### INFOthek



Skinpack incl.  
2 Holzschrauben 3,5x17 mm.

Schachtelpack ohne  
Befestigungszubehör.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM		BESTELL-NR. SKINPACK	BESTELL-NR. SCHACHTELPACK	VE
	Alu-Hebetürgriff	310		6042/0000		1 St.
	Alu-Hebetürgriff	310			1310/0000	30 St.



F1	F2

### INFOthek





Skinpack incl.  
2 Holzschrauben 3,5x17 mm.

Schachtelpack ohne  
Befestigungszubehör.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM		BESTELL-NR. SKINPACK	BESTELL-NR. SCHACHTELPACK	VE
	Alu-Hebetürknopf	307		6041/0000		1 St.
	Alu-Hebetürknopf	307			1307/0000	30 St.

## 8.1 BALKONTÜRGRIFFE





F1	F5
F12	

### INFOthek



Lieferung ohne Befestigungszubehör.

		ARTIKELBEZEICHNUNG		FORM		BESTELL-NR.	VE
		Alu-Balkontürgriff ohne Steg		951		0951/0000	20 St.
		Alu-Balkontürgriff mit Steg		952		0952/0000	10 St.



F5	F12
F26*	

### INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

\*F26 = verchromt

		ARTIKELBEZEICHNUNG		FORM		BESTELL-NR.	VE
		Nylon-Balkontürgriff zum Aufschieben		949		0949/0000	10 St.

## 8.1 HAUSTÜR-/KORRIDOR-INNENGARNITUREN



F1	EST

### INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		103Z	8 mm	PZ	1103/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	103Z	8 mm	PZ	1103/5256	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		103H	10 mm	PZ	2103/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	103H	10 mm	PZ	2103/5256	1 Set



F1	EST

### INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■		BESTELL-NR.	VE
		Drücker auf Rosette		103Z	8 mm		1103/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	103Z	8 mm		1103/5200	1 St.
		Drücker auf Rosette		103H	10 mm		2103/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	103H	10 mm		2103/5200	1 St.

## 8.1 HAUSTÜR-/KORRIDOR-INNENGARNITUREN



F1	EST

### INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		108Z	8 mm	PZ	1108/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	108Z	8 mm	PZ	1108/5256	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		108H	10 mm	PZ	2108/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	108H	10 mm	PZ	2108/5256	1 Set



F1	EST

### INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■		BESTELL-NR.	VE
		Drücker auf Rosette		108Z	8 mm		1108/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	108Z	8 mm		1108/5200	1 St.
		Drücker auf Rosette		108H	10 mm		2108/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	108H	10 mm		2108/5200	1 St.

## 8.1 SCHUTZROSETTEN



F1*	F5*
F12*	EST
F25 PVD	


### INFOthek



Innen-Rosette:  
Stahlunterkonstruktion  
incl. Senkkopfschrauben  
M5x80 für TS bis 68 mm.

\* nicht SKG zertifiziert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCH.	BESTELL-NR. SKINPACK	VE	BESTELL-NR. SCHACHTELPAK	VE
		Schutzrosettenpaar	PZ	6533/0000	1 St.	6633/0000	2 Pr.
		Schutzrosette außen	PZ			6633/2000	2 St.
		Schlüsselrosette innen für einseitige Befestigung	PZ			1056/1000	4 St.
		Edelstahl-Schutzrosettenpaar *SKG zertifiziert		PZ	6533/0500	1 St.	6633/0500



F1	F5*
F12*	EST
F25 PVD	

### INFOthek



Innen-Rosette:  
Stahlunterkonstruktion, incl.  
Senkkopfschrauben M5x80

SKG TS 64-68 mm


Zylinderabdeckung federnd  
gelagert für Zylinderüberstand  
10-16 mm.

\* nicht SKG zertifiziert.

jetzt neu auch  
als ZA-Schutzrosette  
in der Ausführung  
DIN 18257 ES 1  
lieferbar, s. S. 191.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCH.	BESTELL-NR. SKINPACK	VE	BESTELL-NR. SCHACHTELPAK	VE
		Schutzrosettenpaar	ZA	7156/0000	1 St.	7256/0000	2 Pr.
		Schutzrosette außen	ZA			7256/2000	2 St.
		Schutzrosettenpaar SKG zertifiziert		ZA	7156/0500	1 St.	7256/0500

## 8.1 TÜRSPALTVERRIEGLUNGEN



F1	F12
EST	

### INFOthek




Stiftvorstand 35 mm.  
Stütznocken Stahl Ø 8 mm.

Verschraubung M5, verdeckt

Lieferung ohne  
Befestigungszubehör.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Türspaltverriegelung fest-drehbar gelagert mit RLT	Stahlgrundrosette	8 mm	1092/7875	5 St.



F1	F12
EST	

### INFOthek



Stiftvorstand 35 mm.  
Stütznocken Stahl Ø 8 mm.


Verschraubung M5, verdeckt

Lieferung ohne  
Befestigungszubehör.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Türspaltverriegelung fest-drehbar gelagert	Stahlgrundrosette	8 mm	1093/7875	5 St.


# 12a

EST	


**INFOthek** 

Einzeln im Skinpack  
incl. Befestigungszubehör.



	ARTIKELBEZEICHNUNG	NR.	HÖHE MM			BESTELL- NR.	VE
	Hausnummer	0	155			2500/0000	1 St.
	Hausnummer	1	155			2501/0000	1 St.
	Hausnummer	2	155			2502/0000	1 St.
	Hausnummer	3	155			2503/0000	1 St.
	Hausnummer	4	155			2504/0000	1 St.
	Hausnummer	5	155			2505/0000	1 St.
	Hausnummer	6/9	155			2506/0000	1 St.
	Hausnummer	7	155			2507/0000	1 St.
	Hausnummer	8	155			2508/0000	1 St.
	Buchstabe	a	115			2510/0000	1 St.
	Buchstabe	b	151			2511/0000	1 St.
	Buchstabe	c	115			2512/0000	1 St.




F1	F2

**INFOthek** 

Lieferung im Sinpack  
incl. Befestigungszubehör.

		ARTIKELBEZEICHNUNG		FORM		LOCHUNG	BESTELL- NR.	VE
		Alu-Schiebetürmuschel		6058		BB	6058/0000	1 St.
		Alu-Schiebetürmuschel		6057		ungelocht	6057/0000	1 St.



Eine feste und verdrehsichere Befestigung gewährleistet das Aufnahmesystem, dem nahezu alle nachstehend aufgeführten Griffe und Knöpfe entsprechen. Das System bietet individuelle Kombinationsmöglichkeiten und hält die Lagerhaltung durch rechts/links-Verwendbarkeit geringer. Besonders profitieren hiervon die Produktgruppen Schutz und Rahmentür. Lediglich Garnituren mit Knopf K7 gehören nicht zu diesem Prinzip.



Griff K1



Knopf K5



Griff K11



Griff K2



Knopf K7



Griff K12



Griff K2R



Griff K8




Griff K13



Griff K3



Griff K9



Knopf K15



Knopf K4




Griff K10



Griff K16



**edi** | Alles aus einer Hand



Erich Dieckmann GmbH  
Grüner Talstraße 18 - 22  
58644 Iserlohn

Tel : +49 02371 956-0  
Fax: +49 02371 956-120  
Mail: [info@dieckmann.com](mailto:info@dieckmann.com)